




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B





RZUT POZIOMY



UWAGI:

1. Prace w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z kablami należy wykonywać pod nadzorem
2. Zastosować rurę ochronną dwudzielną Psø110 dla kabla NN oraz Psø160 dla kabla SN
3. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "EMI" Sp. z o.o. 43-450 USTRON ul. Ogrodowa 26 tel. 033 - 854 33 36			
Inwestor:	Gmina Bestwina ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina		
Obiekt:	Bestwina- ulica Witosa, Kościelna i Sikorskiego		
Temat proj.:	Projekt wymiany oraz rozbudowy wodociągu w gminie Bestwina		
Temat rys.:	Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego, energetycznego		
Projektował nr upr.	mgr inż. A. Gogółka SLK/0599/POOS/04 specj. instalacyj. w zakresie sieci, inst. i urządzeń	 	Skala
			nr proj.: 20/04
Sprawdzający	mgr inż. B. Londzin SLK/0600/POOS/04 specj. instalacyj. w zakresie sieci, inst. i urządzeń		DATA: marzec 05'
			nr rys.: 30