

Docieplenie rurociągów




Tabela szerokości wykopu dla kanalizacji

Średnica rury w [mm]	Szerokość wykopu w [m]
ø160–200	0,7–0,9
ø200–225	0,9–1,1

"srodowisko" BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH		43-300 BIELSKO-BIAŁA E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL TEL/FAX: (033) 497-30-08	
Inwestor: GMINA BESTWINA UL.KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA			
Temat: "WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY KOLEKTORA KANALIZACJI W SOŁECTWIE KANIÓW W GMINIE BESTWINA"			NUMER RYSUNKU 4.10
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy		Branża: Technologiczno-instalacyjna	
Rysunek: DOCIEPLENIE RUROCIĄGU			SKALA: 1:20
Projektowała: mgr inż. Teresa Szendol nr upr. proj.-wyk. 60/77	Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Nawieśniak nr upr. proj.-wyk. SLK/0660/PWOS/04	Opracowała: mgr inż. Adriana Pysz	DATA: 12.2007